FICHE TECHNIQUE

IMPRIMANTE MINGDA MD-C01

- Composants de base robustes : le MD-C01 est doté d'un moteur puissant comme composant principal, garantissant des performances et une fiabilité optimales dans diverses applications. Cette construction de haute qualité le distingue des autres machines de séchage UV du marché, garantissant une solution durable et efficace pour les besoins de votre entreprise.
- Fonctionnement automatique pratique: le MD-C01 est conçu pour être facile à utiliser, avec une gradation automatique qui simplifie le processus pour les opérateurs. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui souhaitent minimiser la courbe d'apprentissage et se concentrer sur la maximisation de la productivité.
- Fonctionnement économe en énergie à 220 V : le MD-C01 fonctionne sur une tension standard de 220 V, ce qui le rend facilement adaptable à une variété de sources d'alimentation et garantit la compatibilité avec la plupart des systèmes électriques existants. Cette conception économe en énergie contribue au respect de l'environnement de la machine et à la réduction des coûts d'exploitation.
- Assistance après-vente complète: en plus des avantages concurrentiels du MD-C01, notre entreprise s'engage à fournir une assistance après-vente exceptionnelle à nos clients. Nous soutenons nos produits, en proposant un rapport de test de machine pour chaque unité et en fournissant une assistance pour garantir à nos clients des performances et une longévité optimales de leur machine de séchage UV.





FICHE TECHNIQUE

IMPRIMANTE MINGDA MD-C01

Industries concernées	Imprimeries, agences de publicité, imprimantes 3D
Emplacement de la salle d'exposition	Aucun
Vidéo d'inspection de sortie	Fourni
Rapport d'essai des machines	Fourni
Type de marketing	2024
Garantie des composants de base	Pas disponible
Composants de base	Moteur
Lieu d'origine	Guangdong, Chine
Poids	60 KG
Garantie	Indisponible
Principaux arguments de vente	Facile à utiliser
Condition	Nouveau
Niveau automatique	Automatique
Nom de marque	Mingda
Tension	110-220v
Dimensions (L x I x H)	1400*1000*400mm
Marque	Mingda 3D
Vitesse	60 minutes
Timing	Disponible
Fonction d'arrêt automatique	Disponible
Alimentation électrique	230 W
Garantie des composants de base	1 an
Tension	110-220 V audiovisuel

